

# ŽIVOT SE DŘEVEM

Vřelá, dynamická a jedinečná.

*Podlaha pro  
každý styl:*

Selská prkna v živém i klidném  
třídění.

**tilo**

macht den Boden.

#TŘÍVRSTVÉ

MARCANTO 170 & PURISTICO 170

## **Tiráž**

Vydavatel:  
tilo GmbH  
2018

Grafická úprava:  
vorauerfriends communications GmbH  
[www.vorauerfriends.com](http://www.vorauerfriends.com)

Chyby tisku a sazby vyhrazeny.  
Vyobrazení v tomto katalogu se mohou lišit od skutečných barevných  
variant.

# Obsah



**8-9**  
Třídění



**22-25**  
Přípravky na čištění  
a ošetřování



tilo.

**Firma vznikla z truhlářství  
Lohnsburg.**





Můžeme o sobě čestně prohlásit, že téma podlah známe „od základu“. Koneckonců známe náš obchod a rozumíme mu už od roku 1950.

Tehdy jako truhlářství Lohnsburg, dnes jako mezinárodně úspěšná rodinná firma. S více než 250 zaměstnanci vyrábíme kvalitní podlahy, schody a lišty na stejném místě jako dříve - v hornorakouském Lohnsburgu.







# Každá podlaha je originál.

Jaká se hodí k Vám?



Co očekáváte od podlahy?

Mají si na ní Vaše děti hrát a učit se lézt? Nebo má být spíš jevištěm pro Váš exkluzivní nábytek, má se vyznačovat kreativitou, má udržovat vaše nohy v teple, přinášet život do místnosti?

Sami vidíte:  
téma podlahy je neuvěřitelně rozmanité...

# Třídění

## Alpin & Flair

Živé nebo klidné žilkování – třídění rozhoduje o vzhledu třívrstvé podlahy. Třídění tilo Alpin klade důraz na živý, výrazný vzhled se zajímavým barevným akcentem a četnými suky. Třídění Flair je naopak charakterizován klidným, vyladěným texturováním s malými kontrasty a malým počtem drobných suků.





Výrazný vzhled s živými barvami  
a četnými suky.



Klidný, vyladěný vzhled s malým  
kontrastem a malým počtem  
drobných suky.



# MARCANTO 170

Poutavá krása.

Dřevo dubu je už od přírody plné překvapení. Vybíráme pro vás zajímavé barvy a struktury, aby vaši podlaze Marcanto propůjčily výjimečný charakter.

# #PARKETY

# MARCANTO 170

## Rozměry produktu

1705 x 176 x 13 mm

Selské prkno

## Konstrukce

1 Masiv cca 3,2 mm

2 Smrkové lamely

3 Jehličnatá dřevina



## Charakteristika



Povrch:

INNOVO NATUR OLEJ nebo TWIST PLUS MATT lak



Čelní spoj:  
spoj powerFIX



Podélný spoj:  
zámkový spoj FIX



Provedení hran:  
s fází (2V)

## Schody



## Podlahové lišty a příslušenství

Ke každé podlaze  
vhodné  
schody & lišta.



# Kolekce

## Marcanto 170



DUB WEISS  
s fází (2V), kartáčovaný,  
Alpin, Innovo NATUR olej  
Objednací kód L1354



DUB SAHARA  
s fází (2V), kartáčovaný,  
Alpin, Innovo NATUR olej  
Objednací kód L1375



DUB NATUR  
s fází (2V), kartáčovaný,  
Alpin, Innovo NATUR olej  
Objednací kód L1353



DUB CARAMEL  
s fází (2V), kartáčovaný,  
Alpin, Innovo NATUR olej,  
termoúprava,  
Objednací kód L1355



DUB MELANGE  
s fází (2V), kartáčovaný,  
Alpin, Innovo NATUR olej,  
termoúprava,  
Objednací kód L1376



DUB MOCCA  
s fází (2V), kartáčovaný,  
Alpin, Innovo NATUR olej,  
termoúprava,  
Objednací kód L1377



DUB GRAPHIT  
s fází (2V), kartáčovaný,  
Alpin, Innovo NATUR olej  
Objednací kód L1378



DUB STONE  
s fází (2V), kartáčovaný,  
Alpin, Innovo NATUR olej  
Objednací kód L1379

### Innovo NATUR olej

### TWIST PLUS MATT lak



DUB WEISS  
s fází (2V), kartáčovaný,  
Alpin, TWIST PLUS MATT lak,  
Objednací kód L1385



DUB NATUR  
s fází (2V), kartáčovaný,  
Alpin, TWIST PLUS MATT lak,  
Objednací kód L1386



DUB NOUGAT  
s fází (2V), kartáčovaný,  
Alpin, TWIST PLUS MATT lak,  
Objednací kód L1387



DUB PLATIN  
s fází (2V), kartáčovaný,  
Alpin, TWIST PLUS MATT lak,  
Objednací kód L1388



# PURISTICO 170

## Klidná krása.

Ušlechtilé podlahy z pravého dřeva jsou ručně roztríďeny, takže je možné spatřit jen ojedinělé suky a drobné barevné odchylky. To vytváří poklidný, decentní vzhled.

# #PARKETY

# PURISTICO 170

## Rozměry produktu

1 705 x 176 x 13 mm

Selské prkno

## Konstrukce

1 Masiv cca 3,2 mm

2 Smrkové lamely

3 Jehličnatá dřevina



## Charakteristika



Povrch:

INNOVO NATUR OLEJ nebo TWIST PLUS MATT lak



Čelní spoj:  
spoj powerFIX



Provedení hran:  
s fází (2V)




Podélný spoj:  
zámkový spoj FIX

## Schody



## Podlahové lišty a příslušenství

Ke každé podlaze vhodné schody a lišta.



# Kolekce

## Puristico 170



DUB WEISS  
s fází (2V), kartáčovaný,  
Flair, Innovo NATUR olej  
Objednací kód L1380



DUB SAHARA  
s fází (2V), kartáčovaný,  
Flair, Innovo NATUR olej  
Objednací kód L1381



DUB NATUR  
s fází (2V), kartáčovaný,  
Flair, Innovo NATUR olej  
Objednací kód L1382



DUB CARAMEL  
s fází (2V), kartáčovaný,  
Flair, Innovo NATUR olej,  
termoúprava,  
Objednací kód L1383



DUB GRAPHIT  
s fází (2V), kartáčovaný,  
Flair, Innovo NATUR olej  
Objednací kód L1384

### Innovo NATUR olej

### TWIST PLUS MATT lak



DUB WEISS  
s fází (2V), kartáčovaný,  
Flair, TWIST PLUS MATT lak,  
Objednací kód L1389



DUB NATUR  
s fází (2V), kartáčovaný,  
Flair, TWIST PLUS MATT lak,  
Objednací kód L1390



DUB NOUGAT  
s fází (2V), kartáčovaný,  
Flair, TWIST PLUS MATT lak,  
Objednací kód L1391

Vše v jednom.

# Schody a lišty tilo.

Schod je mnohem víc než „jen“ přechod mezi dvěma úrovněmi. Působí jako kus nábytku a je rozhodující pro atmosféru prostoru. Díky vhodnému obkladu schodů a lištám tilo vzniká harmonický celkový vzhled, který prochází celým vaším domovem.

**Naše obklady jsou k dostání pro rovné a spirálové schody, schody ve tvaru L a U a mnoho dalších. Toto téma je tak obsáhlé, že jsme mu věnovali vlastní katalog - více se dozvíte na [tilo.com](http://tilo.com)**





Marcanto Dub Caramel



# Schodové hrany tilo.

Které řešení je to pravé?

**Naše schodové hrany jsou základem individuálních řešení a spoluvytvářejí celkový harmonický dojem.**  
Schodové hrany obkládají přední hranu. Pro zbývající nástupniči a podstupnici se na čelní a podélnou stranu použijí podlahové dílce.



# #TŘÍVRSTVÉ

## SKP1: Jednou zalomená hrana - pro obzvlášť harmonický celkový dojem.

U tohoto řešení jsou schodové hrany jednou založeny, čímž vzniká obzvlášť harmonický dojem.



**Náklížek** přispívá svým dílem k jednotnému vzhledu.

## SKP2: Dvakrát zalomená hrana - pro zdůraznění schodu.

Schodové hrany jsou dvakrát založeny - tím je zdůrazněna krása každého jednotlivého schodu.



„Bytový design na  
nejvyšší úrovni.“

# Innovo NATUR OLEJ

Krásná jako olej, snadná na údržbu jako lak.

Olejovaná podlaha působí přirozeně hezky, zatímco lak jí dodává odolnost a dlouhou životnost. S podlahou Innovo NATUR olej spojuje tilo to nejlepší z obou světů: Supermatný povrch podlahy INNOVO NATUR OLEJ se zvýrazňuje nými pory kombinuje přirozenost oleje se snadnou údržbou laku. Kromě toho pochází přibližně 90 % z přírodních zdrojů – pro vaši udržitelně krásnou podlahu.

Užívejte si kvalitu a krásu vaší podlahy tilo - po dlouhou dobu.

- Matnější a ušlechtilejší vzhled než Vital NATUR OLEJ
- Zvýšená odolnost proti poškrábání a znečištění
- Jednodušší čištění a údržba: Prostředek Innovo NATUR OLEJ pro rychlou údržbu se nanáší mopem a oschnne již po cca 30 minutách
- Jednodušší intenzivní čištění a údržba bez nákladných strojů pouze mopem
- Rychlejší schnutí prostředku pro rychlou údržbu v délce jen cca 6 hodin (dosud cca 24 hodin u intenzivního prostředku Vital NATUR OLEJ)



# POROVNÁNÍ POVRCHŮ

## TECHNICKÁ INFORMACE



macht den  
Boden.

### Obecně:

Ošetření povrchu chrání surové dřevo, mění jeho vzhled a ovlivňuje jeho užitné vlastnosti a údržbu. Neexistuje univerzálně platné optimální ošetření povrchu. Rozhodující pro „správné“ ošetření povrchu jsou požadavky, které zákazník na produkt klade. Informace o vlastnostech produktu pomohou při správném rozhodnutí pro konkrétní případ.

Všechny podlahy tilo jsou připraveny pro okamžité použití a normální zatížení. Použijte prostředky pro intenzivní čištění a údržbu až poté, co jste pomocí běžných prostředků nedosáhli požadovaného výsledku. Pro interval údržby platí jako hrubá orientace motto: „Tak často, jak je nutné, tak zřídka, jak je možné.“

### Přehled



Povrch	UV lak	Přírodní olej	Přírodní olej
Stupeň lesku	polomat – lesk	mat	mat – polomat
Odolnost proti poškrábání	★★★★★	★★★★★	★★★
Odolnost proti skvrnám	★★★★★	★★★★★	★★★
Člověk a životní prostředí *	bez závad	bez závad	bez závad

\*další informace viz TI\_175\_Vůně\_a\_dobrý pocit\_de.pdf


podle potřeby	Čištění (udržovací čištění)  Normální znečištění	ČISTIČ pro podlahy Twist PLUS lak  Potřeba podle individuálních nároků na čistotu	ČISTIČ pro podlahy Innovo NATUR olej  Potřeba podle individuálních nároků na čistotu	ČISTIČ pro podlahy Vital NATUR olej  Potřeba podle individuálních nároků na čistotu
	Údržba (oživení)  Interval   doba schnutí   aplikace	PROSTŘEDEK PRO RYCHLOU ÚDRŽBU pro podlahy Twist PLUS lak 1-2x/rok   0,5 h   mop tilo	PROSTŘEDEK PRO RYCHLOU ÚDRŽBU pro podlahy Innovo NATUR olej 1-2x/rok   0,5 h   mop tilo	PROSTŘEDEK PRO RYCHLOU ÚDRŽBU pro podlahy Vital NATUR olej 1-2x/rok   0,5 h   mop tilo
Intenzivní	čištění (základní čištění)  Silné znečištění nebo příznaky opotřebení	INTENZIVNÍ ČISTIČ pro podlahy Twist PLUS lak  podle potřeby	INTENZIVNÍ ČISTIČ pro podlahy Innovo NATUR olej  podle potřeby	INTENZIVNÍ ČISTIČ pro podlahy Vital NATUR olej  podle potřeby
	Údržba (intenzivní údržba)  nutné po intenzivním čištění  Interval   doba schnutí   aplikace	PROSTŘEDEK PRO INTENZIVNÍ ÚDRŽBU pro podlahy Twist PLUS lak  cca 1x/rok   0,5 h   mop tilo	PROSTŘEDEK PRO INTENZIVNÍ ÚDRŽBU pro podlahy Innovo NATUR olej  cca 1x/rok   6 h   mop tilo	PROSTŘEDEK PRO INTENZIVNÍ ÚDRŽBU pro podlahy Vital NATUR olej  podle potřeby   24h Mop tilo / stroj

# Čistá radost.



Přáli bychom si, abyste se na vaše podlahy tilo vždy rádi dívali a užívali si každý krok po nich. Proto vám nabízíme také vhodné prostředky pro čištění a údržbu. Koneckonců známe své výrobky úplně od základu a víme nejlépe, co konkrétní podlahy potřebují.

## Postup při čištění a údržbě



## PODLAHY

# PŘÍPRAVKY NA ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ

**Přípravky na čištění a ošetřování podlah Innovo NATUR olej****ČISTIČ** pro podlahy Innovo NATUR olej

Obsah balení: 6 lahví / karton

Jednotka	Objednací kód
1 litr	Z1052

**PROSTŘEDEK PRO RYCHLOU ÚDRŽBU** podlah Innovo NATUR olej

Obsah balení: 6 lahví / karton

Jednotka	Objednací kód
1 litr	Z1067

**INTENZIVNÍ ČISTIČ** podlah Innovo NATUR olej

Obsah balení: 6 lahví / karton

Jednotka	Objednací kód
1 litr	Z1069

**PROSTŘEDEK PRO INTENZIVNÍ ÚDRŽBU** podlah Innovo NATUR olej

Obsah balení: 6 lahví / karton

Jednotka	Objednací kód
1 litr	Z1071

**Přípravky na čištění a údržbu podlah Twist PLUS lak bez lesku****ČISTIČ** pro podlahy Twist PLUS lak

Obsah balení: 6 lahví / karton

Jednotka	Objednací kód
1 litr	Z1045

**RYCHLÉ OŠETŘENÍ** pro podlahy Twist PLUS lak

Obsah balení: 6 lahví / karton

Jednotka	Objednací kód
1 litr	Z1057

**INTENZIVNÍ ČISTIČ** pro podlahy Twist PLUS lak

Obsah balení: 6 lahví / karton

Jednotka	Objednací kód
1 litr	Z1059

**INTENZIVNÍ PĚČE** pro podlahy Twist PLUS lak

Obsah balení: 6 lahví / karton

Jednotka	Objednací kód
1 litr	Z1061

**Příslušenství pro prostředky na čištění a údržbu****Mop s potahem z mikrovlákna**

praktický mop pro pohodlné čištění a údržbu

Jednotka	Objednací kód
1 kus	Z1014

# Budeme rádi, když si toho od nás prohlédnete více.

Objevte náš on-line svět, získejte více informací o našich krásných univerzálních podlahách a najděte prodejce tilo ve svém okolí.




Jsme vám k dispozici pro všechny vaše dotazy, protože: **tilo "dělá" podlahu - s potěšením i pro vás.**



Zajímáte se také o náš sortiment třívrstvých a designových podlah? Na [tilo.com](http://tilo.com) si můžete prohlédnout nebo stáhnout všechny naše katalogy.





Od základů  
**upsaní přírodě.**

Hodně se toho změnilo – ale naše pečlivost a láska k dřevěným materiálům zůstaly. Známe každou fazetu tohoto materiálu; rozumíme mu, zpracováváme ho a zušlechtujeme.

Mnoho dřevěných materiálů třídíme ručně, abychom vybrali to nejhezčí fládrování a struktury. Již na začátku jsme se rozhodli, že budeme používat především rakouské dřevo z udržitelného lesního hospodářství.

Certifikace FSC a pečeť kvality ekologického stavebnictví potvrzují naší cestu a pomáhají vám poznat udržitelné produkty pro zdravé prostředí.





**tilo GmbH** | Magetsham 19 | A-4923 Lohnsburg  
+43 7754 400-0 | office@tilo.com | [www.tilo.com](http://www.tilo.com)